

VOLETS ROULANTS	■ DEVIS ■ COMMANDE
CLIENT	DATE
	/
CHANTIER	CONTACT

(+33) 179 974 070 info@alueurope.com WWW.ALUEUROPE.COM		CHANTIER	CONTACT
CONFIGURATION DES	SVOLETS		
Ref. Vantail:	Quantité:	Traditionnel Monobloc alu Alu 90°: Artbox: 180 205 Alu 45°: 180 205 Arrondi: 150 180 Couleur monobloc int. Couleur monobloc ext.	Même couleur lames Autre couleur ames: 45 mm 50 mm
	Hauteur:	Sortie de cable (vue intérieure):	Électrique radio standard RTS Somfy O Somfy D Somfy O Somfy
Largeur:	mm	Gauche Droite Couleurs des lames: Blanc 9110 Marron 8014 Noir 90 Beige 1015 Bordeaux 3005 Argent Vert 6005 Gris 7012 Doré 10 Bleu 5013 Aluminium 9006 Autre of	t 9022 Imitation bois foncé
Ref. Vantail:	Quantité:	☐ Traditionnel ☐ Monobloc alu ☐ Monobloc isolation Alu 90°: ☐ Artbox: ☐ 180 ☐ 205 Alu 45°: ☐ Luxebox: ☐ 180 ☐ 205 Arrondi: ☐ 150 ☐ 180 ☐ 180 Couleur monobloc int	Même couleur lames Autre couleur 45 mm 50 mm
Largeur Largeur Largeur	Sorties de commande: Sangle Tirage direct Treuil Électrique standard Options: I		
Largeur:	mm	Couleurs des lames: Blanc 9110 Marron 8014 Noir 90 Beige 1015 Bordeaux 3005 Argent Vert 6005 Gris 7012 Doré 10 Bleu 5013 Aluminium 9006 Autre of	t 9022
Observations		Signature avec tampon encreur	
			IMP90.2 Page/